

NEBOARD

DEKORATİF PANEL

Yüzeyleri, mekânsal tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Işığı yansıtan, dokularıyla derinlik kazandıran ve hareket hissi yaratan yüzeyler... Farklı malzeme ve yüzey seçenekleriyle iç mekânların karakterini ve atmosferini şekillendirmenin yeni yollarını keşfediyoruz.





İçindekiler



Genel bakış	06
Kullanım alanları	07
Koleksiyon	08
Embossed Design	08
Plain Design	20
Boldline Collection	22
Leather Design	28
Teknik bilgiler	40
Model değerleri	41
Malzeme ve dayanım	42
İşleme	43

Genel bakış

Neboard dekoratif paneller duvar, tavan, mobilya, kapı ve vitrin yüzeyleri için üretilir. Ayna, metal, deri ve kumaş dokularını hafif ve esnek bir panelde bir araya getirir.



İnce

Modele göre 1,00 – 3,50 mm kalınlık.



Hafif

1,05 – 2,90 kg/m² ağırlıkla kolay taşınır ve uygulanır.



Esnek

Kolonlarda ve kavisli yüzeylerde, modele göre 150 mm yarıçapa kadar bükülür.



Kendinden yapışkanlı

Yüzeye göre yapışkanlı veya yapışkansızsız üretilir.



Kolay işlenir


Maket bıçağıyla kesilir; delme, lazer ve freze ile işlenir.



Projeniz kadar

İhtiyacınız olan miktarda sipariş verebilirsiniz.

Ürün yapısı



Montaj


Yapışkanlı modeller koruyucu bant çıkarılarak doğrudan yapıştırılır. Yapışkansızsız modeller PVA ile preslenerek ya da yüksek tutunmalı yapıştırıcıyla uygulanır.

Kullanım alanları

Duvar kaplamalarından mobilya ön yüzlerine, otel ve restoranlardan mağaza, vitrin ve fuar alanlarına kadar.



Duvar Kaplaması



Otel & Restoran




Vitrin & Teşhir



Mağaza Dekorasyonu





Mobilya Ön Yüzleri



Fuar & Etkinlik



NEBOARD
Groove - Brushed Vintage Copper



EMBOSSED DESIGN


Groove

Dikey oluklu yüzey dokusuyla mekanlara ritim ve derinlik kazandırır. Işık ve gölgenin yüzey boyunca oluşturduğu geçişler, metalik renklerin karakterini ön plana çıkarır. Mobilya, duvar kaplamaları ve dekoratif uygulamalarda çağdaş bir tasarım dili oluşturur.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Groove (444)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	1,30 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




Krom Ayna
NB.EM.9009.444



Altın Ayna
NB.EM.9008.444




Bakır Ayna
NB.EM.9052.444



Fumo
NB.EM.9060.444



Brushed Pearl
NB.EM.6032.444



Fırçalı Krom
NB.EM.9086.444



Brushed Vintage Copper
NB.EM.8083.444



Midnight Gold
NB.EM.8313.444



Cacao Walnut
NB.EM.9029.444



Bronzo
NB.EM.9053.444



Olive
NB.EM.1965.444



Deep Siena
NB.EM.7057.444

EMBOSSED DESIGN

Snake

Snake, organik formlardan ilham alan düzensiz kabartmalı dokusuyla yüzeylere özgün bir karakter kazandırır. Ayna efektli yüzeyi, ışığı farklı açılardan yansıtarak akışkan bir hareket ve derinlik hissi oluşturur. Modern iç mekanlarda, dekoratif duvar kaplamalarında ve vurgu yüzeylerinde çarpıcı bir estetik sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Snake (798)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	1,18 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




Krom Ayna
NB.EM.9009.798



Altın Ayna
NB.EM.9008.798



Bakır Ayna
NB.EM.9052.798




Mat Krom
NB.EM.601.798



Antrasit
NB.EM.9055.798





Fumo
NB.EM.9060.798



Fırçalı Krom
NB.EM.9086.798




Fırçalı Inox
NB.EM.9087.798





NEBOARD
Rain · Bakır Ayna



EMBOSED DESIGN

Rain

Yağmur damlalarının yüzeyde bıraktığı izlerden ilham alan akışkan dokusuyla mekanlara doğal bir hareket kazandırır. Dalgalı kabartmaları ve ayna efektli yüzeyi, ışığı farklı açılardan yansıtarak etkileyici bir derinlik oluşturur. Modern iç mekanlarda, dekoratif duvar kaplamalarında ve özgün tasarım projelerinde zarif ve sofistike bir görünüm sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Rain (250)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	1,55 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Krom Ayna
NB.EM.9009.250



Altın Ayna
NB.EM.9008.250



Bakır Ayna
NB.EM.9052.250



Mat Krom
NB.EM.601.250



Antrasit
NB.EM.9055.250



Fumo
NB.EM.9060.250



Fırçalı Krom
NB.EM.9086.250

EMBOSSED DESIGN

Alm 02

Alm 02, yatay uzanan dalgalı kabartmalarıyla yüzeylere güçlü bir ritim ve modern bir karakter kazandırır. Ayna efektli metalik yüzeyi, ışığı farklı açılardan yansıtarak dinamik bir derinlik ve hareket etkisi oluşturur. Dekoratif duvar kaplamalarında, mobilya tasarımlarında ve mimari detaylarda çağdaş ve sofistike bir görünüm sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Alm 02 (002)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	1,50 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Krom Ayna
NB.EM.9009.002



Altın Ayna
NB.EM.9008.002



Bakır Ayna
NB.EM.9052.002





Fumo
NB.EM.9060.002



Bronzo
NB.EM.9053.002



Mat Krom
NB.EM.601.002





EMBOSSED DESIGN

Alm 04

Dikey uzanan belirgin kabartmaları ve akıcı geometrik formuyla yüzeylere güçlü bir mimari karakter kazandırır. Ayna efektli yüzeyi, ışığı ve çevresindeki detayları yansıtarak etkileyici bir derinlik ve ritim oluşturur. Dekoratif duvar kaplamalarında, mobilya tasarımlarında ve prestijli iç mekan projelerinde modern ve sofistike bir estetik sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Alm 04 (004)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	2,80 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




Krom Ayna
NB.EM.9009.004



Altın Ayna
NB.EM.9008.004



Bakır Ayna
NB.EM.9052.004



Fumo
NB.EM.9060.004



Romana Antique Gold
NB.EM.047.004



Mat Krom
NB.EM.601.004



Brushed Vintage Copper
NB.EM.8083.004



NEBOARD
Punto - Krom Ayna

EMBOSED DESIGN

Punto

Üç boyutlu dairesel kabartmaları ve ayna efektli yüzeyiyle mekanlara dinamik bir görünüm kazandırır. Işığı farklı açılardan yansıtan geometrik dokusu, yüzeylerde derinlik ve hareket etkisi oluşturur. Modern iç mekanlarda, dekoratif duvar kaplamalarında ve dikkat çekici tasarım detaylarında sofistike bir estetik sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Punto (500)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	2,55 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




Krom Ayna
NB.EM.9009.500



Altın Ayna
NB.EM.9008.500



Bakır Ayna
NB.EM.9052.500



Mat Krom
NB.EM.601.500



Fumo
NB.EM.9060.500

Plain

Plain serisi, düz yüzeyli ayna ve metalik efektleriyle çağdaş mimari ve iç mekan tasarımlarına yalın bir estetik kazandırır. Yüksek yansıtıcılığa sahip ayna yüzeyler ile farklı parlaklık ve metalik seçenekler, geniş bir tasarım yelpazesi oluşturur. Mobilya, duvar, kapı ve dekoratif yüzey uygulamalarında modern ve bütüncül bir görünüm sunar. Hafif, esnek ve kolay işlenebilir yapısıyla farklı tasarım detaylarına kolayca uyum sağlar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Plain (001)	3000 x 1000 mm	1,00 / 2,00 mm	Düz yüzey
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 / 2,10 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Krom Ayna
NB.PL.9009.001




Altın Ayna
NB.PL.9008.001



Bakır Ayna
NB.PL.9052.001




Mat Krom
NB.PL.601.001




Antrasit
NB.PL.9055.001




Fumo
NB.PL.9060.001




Fırçalı Krom
NB.PL.9086.001



Fırçalı Inox
NB.PL.9087.001





BOLDLINE COLLECTION


Onda

Su yüzeyindeki hareketli yansımayı duvara ve tavana taşıyan, rölyefli ayna yüzeyli dekoratif panel. Işığı her açıdan farklı kıran yüzeyi, mağaza, otel ve ofis iç mekanlarında derinlik etkisi yaratır.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Onda (652)	2400 x 1200 mm	1,00 mm	2,15 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




Krom Ayna
NB.BL.9009.652



Altın Ayna
NB.BL.9008.652



Bakır Ayna
NB.BL.9052.652



Antrasit
NB.BL.9055.652



Fumo
NB.BL.9060.652



Fırçalı Krom
NB.BL.9086.652

BOLDLINE COLLECTION

Mare

Su yüzeyindeki hareketli yansımayı duvara ve tavana taşıyan, rölyefli ayna yüzeyli dekoratif panel. Işığı her açıda farklı kıran yüzeyi, mağaza, otel ve ofis iç mekanlarında derinlik etkisi yaratır.


Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Mare (300)	2400 x 1200 mm	1,00 mm	2,95 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.


Renkler



Krom Ayna
NB.BL.9009.300




Altın Ayna
NB.BL.9008.300




Bakır Ayna
NB.BL.9052.300





Antrasit
NB.BL.9055.300




Fumo
NB.BL.9060.300



Fırçalı Krom
NB.BL.9086.300





BOLDLINE COLLECTION

Riva

Riva, dikey uzanan düzensiz kabartmaları ve organik dokusuyla yüzeylere özgün bir hareket ve karakter kazandırır. Ayna efektli yüzeyi, ışığı farklı açılardan yansıtarak zengin bir derinlik ve üç boyutlu görünüm oluşturur. Dekoratif duvar kaplamalarında, mobilya tasarımlarında ve modern iç mekan projelerinde dikkat çekici ve sofistike bir estetik sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Riva (777)	2800 x 1000 mm	1,00 mm	5,20 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,05 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.


Renkler




Krom Ayna
NB.BL.9009.777




Altın Ayna
NB.BL.9008.777




Deep Siena
NB.BL.7057.777




Bronzo
NB.BL.9053.777




Bakır Ayna
NB.BL.9052.777



Antrasit
NB.BL.9055.777



Fumo
NB.BL.9060.777



Fırçalı Krom
NB.BL.9086.777

Apsara

İnce geometrik desenleri ve doğal dokuma hissi veren kabartmalı yüzeyiyle Apsara, iç mekanlara sıcaklık ve dokusal zenginlik kazandırır. Hayvansal deri içermeyen vegan PU deri yapısı, özgün yüzey estetiğini hayvan dostu bir malzeme anlayışıyla buluşturur.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Apsara (L01)	3000 x 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç ve dış mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Grey
NB.LD.801.L01



Taupe
NB.LD.803.L01





Botte

İnce geometrik örgü deseni ve zarif kabartmalı dokusuyla Botte, iç mekanlara sofistike bir karakter kazandırır. Işık ve gölgeyle derinlik kazanan vegan deri yüzeyi; duvar kaplamaları, yatak başlıkları ve dekoratif mobilya uygulamalarında modern ve zamansız bir estetik sunar.


Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Botte (L04)	3000 x 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç ve dış mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Grey
NB.LD.801.L04



Beige
NB.LD.802.L04

Iguana

Doğadan ilham alan ince ve karakteristik dokusuyla Iguana, iç mekanlara sıcaklık ve rafine bir zarafet kazandırır. Hayvansal deri kullanılmadan üretilen vegan PU deri yüzeyi, estetik ve hayvan dostu malzeme tercihlerini bir araya getirir.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Iguana (L08)	3000 × 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç ve dış mekan



Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Beige

NB.LD.802.L08





Örgü

İnce örgü deseni ve ritmik yüzey dokusuyla Örgü, modern iç mekanlara zarif bir hareket ve dokusal derinlik kazandırır. Hayvansal deri içermeyen vegan PU deri yüzeyi, estetik tasarımı hayvan dostu bir malzeme anlayışıyla buluşturur. Duvar kaplamaları, mobilya yüzeyleri ve dekoratif uygulamalarda sofistike ve zamansız bir görünüm sunar.


Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Örgü (L10)	3000 x 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç ve dış mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Beige
NB.LD.802.L10



Taupe
NB.LD.803.L10

Yankı

Özgün dokusuyla Yankı, iç mekanlara doğal bir hareket ve sofistike bir derinlik kazandırır. Hayvansal deri kullanılmadan üretilen vegan PU deri yüzeyi, zarif dokusal detayları hayvan dostu bir malzeme anlayışıyla birleştirir. Duvar kaplamaları, yatak başlıkları ve dekoratif mobilya uygulamalarında modern ve zamansız bir estetik sunar.

Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Yankı (L14)	3000 x 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansı	İç ve dış mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler



Beige
NB.LD.802.L14



Taupe
NB.LD.803.L14






Velano

Gerçek deriyi andıran yumuşak dokusuyla yüzeylere sıcak ve sofistike bir karakter kazandırır. Leke tutmayan, antibakteriyel ve UV dayanımlı yüzeyi yoğun kullanılan alanlarda bile ilk günkü görünümünü korur. Duvar panelleri, yatak başlıkları, mobilya ve otel iç mekanlarında zarif bir dokunuş sunar.


Model	Panel boyutu	Kalınlık	Kabartma
Velano (L16)	3000 x 1300 mm	2,00 mm	2,00 mm
Ağırlık	Min. bükme yarıçapı	Arka yüzey	Kullanım
1,90 kg/m ²	150 mm	Yapışkanlı / yapışkansız	İç ve dış mekan

Tüm teknik değerler ve işleme bilgileri Teknik bilgiler bölümündedir.

Renkler




White
NB.LD.900.L16



Stone
NB.LD.901.L16




Beige
NB.LD.902.L16



Bone
NB.LD.903.L16




Cedar
NB.LD.907.L16



Mocha
NB.LD.910.L16



Mustard
NB.LD.912.L16



Cinnamon
NB.LD.915.L16




Wine
NB.LD.917.L16




Emerald
NB.LD.919.L16



Denim
NB.LD.920.L16



Grey
NB.LD.921.L16



Anthracite
NB.LD.922.L16



Black
NB.LD.923.L16

Teknik bilgiler



Bu bölümdeki tüm değerler ÜNMAR ürün veritabanından alınmıştır. Ürün sayfalarında arkası yapışkansız (NA) panelin değerleri verilir; burada iki versiyon birlikte gösterilir.

Tüm modellerde ortak

Ölçü ve açılma toleransı

Her 1 m için $\pm 2,0$ mm tolerans.

Isıl boyut değişimi

10 °C sıcaklık değişiminde, 1 m uzunluk için yaklaşık 0,8 mm

Koruyucu film

Tüm modellerde, NA ve SA

Paketleme

Rulo halinde paketlenir

Arka yüzey

Yapışkansız (NA) veya kendinden yapışkanlı (SA)

Ürün kodu nasıl okunur

NB	EM	9009	444	NA
Marka Neboard	Koleksiyon EM, PL, BL, LD	Renk kodu	Model kodu	Arka yüzey NA / SA

Plain modelinde model kodundan sonra kalınlık gelir: NB.PL.9009.001.1.NA (1 mm), NB.PL.9009.001.2.NA (2 mm).

Temizlik ve bakım

NASIL TEMİZLENİR

Günlük bakımda kuru bir mikrofiber bez yeterlidir. İnatçı lekelerde bezi ılık suyla hafifçe nemlendirin; gerekirse birkaç damla nötr sabun ekleyin. Spreyi panele değil beze sıkın ve yüzeyi kurularak bitirin.

Leather Design yüzeyleri leke tutmaz ve çamaşır suyuyla da temizlenebilir.

KULLANMAYIN

Ovma kremi, tel veya sert sünger, tiner, aseton ve alkol içeren ürünler yüzey kaplamasına zarar verir.

TEKNİK BİLGİLER

Model değerleri



Model	Panel boyutu	Kalınlık mm		Kabartma mm		Ağırlık kg/m²		Min. bükme yarıçapı mm	Kullanım
		NA	SA	NA	SA	NA	SA		
EMBOSSED DESIGN									
Groove 444	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	1,30	1,80	1,05	1,45	150	İç mekan
Snake 798	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	1,18	1,68	1,05	1,45	150	İç mekan
Rain 250	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	1,55	2,05	1,05	1,45	150	İç mekan
Alm 02 002	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	1,50	2,00	1,05	1,45	150	İç mekan
Alm 04 004	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	2,80	3,30	1,05	1,45	150	İç mekan
Punto 500	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	2,55	3,05	1,05	1,45	150	İç mekan
PLAIN DESIGN									
Plain 1,00 mm 001	3000 × 1000 mm	1,00	1,50	Düz		1,05	1,45	150	İç mekan
Plain 2,00 mm 001	3000 × 1000 mm	2,00	2,50	Düz		2,10	2,90	150	İç mekan
BOLDLINE COLLECTION									
Onda 652	2400 × 1200 mm	1,00	1,50	2,15	2,65	1,05	1,45	150	İç mekan
Mare 300	2400 × 1200 mm	1,00	1,50	2,95	3,45	1,05	1,45	150	İç mekan
Riva 777	2800 × 1000 mm	1,00	1,50	5,20	5,70	1,05	1,45	150	İç mekan
LEATHER DESIGN									
Apsara L01	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan
Botte L04	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan
Iguana L08	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan
Örgü L10	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan
Yankı L14	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan
Velano L16	3000 × 1300 mm	2,00	2,50	2,00	2,50	1,90	2,30	150	İç ve dış mekan

TEKNİK BİLGİLER

Malzeme ve dayanım



Değerler koleksiyondaki tüm modeller için aynıdır; farklı olanlar model adıyla belirtilmiştir. Puanlar 0–10 ölçeğindedir.

	Embossed	Plain	Boldline	Leather
Yüzey malzemesi	PET	PET	PET	PU - Deri
Ana malzeme	HIPS	HIPS	HIPS	HIPS
Sıcaklık dayanımı	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Nemli ortama uygunluk	8 / 10	8 / 10	8 / 10	10 / 10
Islak hacimlere uygunluk	5 / 10	5 / 10	5 / 10	9 / 10
Aşınma dayanımı	5 / 10	5 / 10	5 / 10	9 / 10
Darbe dayanımı	7 / 10	7 / 10	7 / 10	9 / 10
Desen devamlılığı	Var (Groove, Punto) Yok (Snake, Rain, Alm 02, Alm 04)	Var	Yok	Var
Yangına tepki sınıfı	EN 13501-1 (E)	EN 13501-1 (E)	EN 13501-1 (E)	BS 5852 Bölüm 1 – Tutuşma kaynağı 0 ve 1 (sigara ve kibrit) <i>Apsara, Botte, Iguana, Örgü, Yankı için tabloda boş</i>
Ek özellikler	—	—	—	Leke tutmaz yüzey, Yüksek antibakteriyel etki, Çamaşır suyuyla temizlenebilir, UV dayanımı, Klor dayanımı, Tuzlu su dayanımı, İdrar lekesine dayanım
GTİP	392099909000	392099909000	392099909000	39219060

TEKNİK BİLGİLER

İşleme



Neboard paneller atölyede yaygın araçlarla işlenebilir. NA: arkası yapışkansız, SA: arkası yapışkanlı.

Arkası yapışkanlı panellerde ısı ve tutkal gerektiren işlemler uygulanmaz.

İşlem	EMBOSSED		PLAIN		BOLDLINE		LEATHER	
	NA	SA	NA	SA	NA	SA	NA	SA
Maket bıçağı ile kesme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Testere ile kesme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalıpla delme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matkapla delme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frezeleme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lazer kesim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isı ile bükme	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
Kontakt tutkal ile presleme	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
PVA tutkal ile presleme	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
Püskürtme boyama	×	×	×	×	×	×	×	×
Dijital baskı	×	×	×	×	×	×	×	×
Serigrafi baskı	×	×	×	×	×	×	×	×

UNMAR

UNMAR İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.

+90 216 326 12 13

info@unmar.com.tr · www.unmar.com.tr